


ミリねじ ハンドタップ Hand Tap (Metric)



- ①食付き：先(#1)・9山、中(#2)・5山、上(#3)・1.5山
(Chamfer length : Taper 9p, Plug 5p, Bottom 1.5p)
②材質：HSSEおよびSKS2 (Material: HSSE and SKS2)

もっとも一般的なタップで、小ロット加工やメンテナンスに適します。このタップはJIS規格で製造されています。The most standard tap that can be used in for a variety of applications and suitable for small lot or maintenance.

表24 M HT Table 24

*F：溝数。(Number of flutes)／JC：JIS規格。(JIS class of the thread limit)
☆3P SETは先・中・上の3本1組です。("3P SET" consists of taper, plug and bottom.)

(Unit: mm)

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	l	d	K	kl	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M1 × 0.25	9	32644	2	09160	3	30	8	3.0	2.5	5	A	3
	5	32645		09161								
	1.5	32646		09162								
	3P SET	32647		10441								
M1.2 × 0.25	9	29472	2	09163	3	32	9	3.0	2.5	5	A	3
	5	29473		09164								
	1.5	29474		09165								
	3P SET	29475		10442								
M1.4 × 0.3	9	29476	2	09166	3	34	11	3.0	2.5	5	A	3
	5	29477		09167								
	1.5	29478		09168								
	3P SET	29479		10443								
M1.6 × 0.35	9	29480	2	09175	3	36	13	3.0	2.5	5	A	3
	5	29481		09176								
	1.5	29482		09177								
	3P SET	29483		10446								
M1.7 × 0.35	9	32648	2	09178	3	36	13	3.0	2.5	5	A	3
	5	32649		09179								
	1.5	32650		09180								
	3P SET	32651		10447								
M1.8 × 0.35	9	29484	2	09181	3	36	13	3.0	2.5	5	A	3
	5	29485		09182								
	1.5	29486		09183								
	3P SET	29487		10448								
M2 × 0.4	9	29492	2	09187	3	40	15	3.0	2.5	5	A	3
	5	29493		09188								
	1.5	29494		09189								
	3P SET	29495		10450								
M2.3 × 0.4	9	29508	2	09199	3	42	15	3.0	2.5	5	A	3
	5	29509		09200								
	1.5	29510		09201								
	3P SET	29511		10454								
M2.5 × 0.45	9	29516	2	09205	3	44	16	3.0	2.5	5	A	3
	5	29517		09206								
	1.5	29518		09207								
	3P SET	29519		10456								
M2.6 × 0.45	9	29524	2	09211	3	44	16	3.0	2.5	5	A	3
	5	29525		09212								
	1.5	29526		09213								
	3P SET	29527		10458								
M3 × 0.5	9	29532	2	09223	3	46	18	4.0	3.2	6	A	3
	5	29533		09224								
	1.5	29534		09225								
	3P SET	29535		10462								
M3 × 0.6	9	29536	2	09226	3	46	18	4.0	3.2	6	A	3
	5	29537		09227								
	1.5	29538		09228								
	3P SET	29539		10463								

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	I	d	K	KI	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M3.5 × 0.6	9	29548	2	09235	3	48	18	4.0	3.2	6	A	3
	5	29549		09236								
	1.5	29550		09237								
	3P SET	29551		10466								
M4 × 0.5	9	29552	2	09241	3	52	15	5.0	4.0	7	A	3
	5	29553		09242								
	1.5	29554		09243								
	3P SET	29555		10468								
M4 × 0.7	9	29556	2	09244	3	52	20	5.0	4.0	7	A	3
	5	29557		09245								
	1.5	29558		09246								
	3P SET	29559		10469								
M4 × 0.75	9	29560	2	09247	3	52	20	5.0	4.0	7	A	3
	5	29561		09248								
	1.5	29562		09249								
	3P SET	29563		10470								
M4.5 × 0.75	9	29568	2	09256	3	55	20	5.0	4.0	7	A	3
	5	29568		09257								
	1.5	29568		09258								
	3P SET	29568		10473								
M5 × 0.5	9	29572	2	09259	3	52	15	5.5	4.5	7	A	3
	5	29573		09260								
	1.5	29574		09261								
	3P SET	29575		10474								
M5 × 0.75	9	29576	2	09262	3	60	22	5.5	4.5	7	A	3
	5	29577		09263								
	1.5	29578		09264								
	3P SET	29579		10475								
M5 × 0.8	9	29580	2	09265	3	60	22	5.5	4.5	7	A	3
	5	29581		09266								
	1.5	29582		09267								
	3P SET	29583		10476								
M5 × 0.9	9	29596	2	09268	3	60	22	5.5	4.5	7	A	3
	5	29597		09269								
	1.5	29598		09270								
	3P SET	29599		10477								
M5.5 × 0.75	9	29592	2	09280	3	60	22	5.5	4.5	7	A	3
	5	29593		09281								
	1.5	29594		09282								
	3P SET	29595		10481								
M5.5 × 0.9	9	29596	2	09286	3	60	22	5.5	4.5	7	A	3
	5	29597		09287								
	1.5	29598		09288								
	3P SET	29599		10483								
M6 × 0.5	9	29600	2	09289	3	55	15	6.0	4.5	7	A	3
	5	29601		09290								
	1.5	29602		09291								
	3P SET	29603		10484								
M6 × 0.75	9	29604	2	09292	3	62	20	6.0	4.5	7	A	3
	5	29605		09293								
	1.5	29606		09294								
	3P SET	29604		10485								
M6 × 1	9	29608	2	09298	3	62	24	6.0	4.5	7	A	3
	5	29609		09299								
	1.5	29610		09300								
	3P SET	29611		10487								
M7 × 0.5	9	29616	2	09313	3	55	15	6.2	5.0	8	C	3
	5	29617		09314								
	1.5	29618		09315								
	3P SET	29619		10492								
M7 × 0.75	9	29620	2	09316	3	62	20	6.2	5.0	8	C	3
	5	29621		09317								
	1.5	29622		09318								
	3P SET	29623		10493								
M7 × 1	9	29624	2	09319	3	65	26	6.2	5.0	8	C	3
	5	29625		09320								
	1.5	29626		09321								
	3P SET	29627		10494								

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	I	d	K	KI	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M8 × 0.5	9	29628	2	09325	3	55	15	6.2	5.0	8	C	4
	5	29629		09326								
	1.5	29630		09327								
	3P SET	29631		10496								
M8 × 0.75	9	29632	2	09328	3	62	20	6.2	5.0	8	C	4
	5	29633		09329								
	1.5	29634		09330								
	3P SET	29635		10497								
M8 × 1	9	29636	2	09331	3	70	30	6.2	5.0	8	C	4
	5	29637		09332								
	1.5	29638		09333								
	3P SET	29639		10498								
M8 × 1.25	9	29640	2	09298	3	70	30	6.2	5.0	8	C	4
	5	29641		09335								
	1.5	29642		09336								
	3P SET	29643		10499								
M9 × 0.75	9	29652	2	09346	3	62	20	7.0	5.5	8	C	4
	5	29653		09347								
	1.5	29654		09348								
	3P SET	29652		10503								
M9 × 1	9	29656	2	09349	3	70	30	7.0	5.5	8	C	4
	5	29657		09350								
	1.5	29658		09351								
	3P SET	29659		10504								
M9 × 1.25	9	29660	2	09352	3	72	30	7.0	5.5	8	C	4
	5	29661		09353								
	1.5	29662		09354								
	3P SET	29663		10505								
M10 × 0.5	9	29668	2	09361	3	55	15	7.0	5.5	8	C	4
	5	29669		09362								
	1.5	29670		09363								
	3P SET	29671		10508								
M10 × 0.75	9	29672	2	09364	3	62	20	7.0	5.5	8	C	4
	5	29673		09365								
	1.5	29674		09366								
	3P SET	29675		10509								
M10 × 1	9	29676	2	09367	3	70	30	7.0	5.5	8	C	4
	5	29677		09368								
	1.5	29678		09369								
	3P SET	29679		10510								
M10 × 1.25	9	29680	2	09370	3	75	32	7.0	5.5	8	C	4
	5	29681		09371								
	1.5	29682		09372								
	3P SET	29683		10511								
M10 × 1.5	9	29684	2	09373	3	75	32	7.0	5.5	8	C	4
	5	29685		09374								
	1.5	29686		09375								
	3P SET	29687		10512								
M11 × 0.75	9	29688	2	09382	3	62	20	8.0	6.0	9	C	4
	5	29689		09383								
	1.5	29690		09384								
	3P SET	29691		10515								
M11 × 1	9	29692	2	09385	3	70	30	8.0	6.0	9	C	4
	5	29693		09386								
	1.5	29694		09387								
	3P SET	29695		10516								
M11 × 1.25	9	29696	2	09388	3	80	38	8.0	6.0	9	C	4
	5	29697		09389								
	1.5	29698		09390								
	3P SET	29699		10517								
M11 × 1.5	9	29700	2	09391	3	80	38	8.0	6.0	9	C	4
	5	29701		09392								
	1.5	29702		09393								
	3P SET	29703		10518								
M12 × 0.5	9	29704	2	09397	3	55	15	8.5	6.5	9	C	4
	5	29705		09398								
	1.5	29706		09399								
	3P SET	29707		10520								

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	I	d	K	KI	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M12 × 0.75	9	29708	2	09400	3	70	30	8.5	6.5	9	C	4
	5	29709		09401								
	1.5	29710		09402								
	3P SET	29711		10521								
M12 × 1	9	29712	2	09403	3	70	30	8.5	6.5	9	C	4
	5	29713		09404								
	1.5	29714		09405								
	3P SET	29715		10522								
M12 × 1.25	9	29716	2	09406	3	80	38	8.5	6.5	9	C	4
	5	29717		09407								
	1.5	29718		09408								
	3P SET	29719		10523								
M12 × 1.5	9	29720	2	09409	3	82	38	8.5	6.5	9	C	4
	5	29721		09410								
	1.5	29722		09411								
	3P SET	29723		10524								
M12 × 1.75	9	29724	2	09412	3	82	38	8.5	6.5	9	C	4
	5	29725		09413								
	1.5	29726		09414								
	3P SET	29727		10525								
M13 × 1	9	29732	2	09424	3	70	30	9.5	7.0	10	C	4
	5	29733		09425								
	1.5	29734		09426								
	3P SET	29735		10529								
M13 × 1.5	9	29740	2	09430	3	85	42	9.5	7.0	10	C	4
	5	29741		09431								
	1.5	29742		09432								
	3P SET	29743		10531								
M13 × 1.75	9	29744	2	09433	3	88	42	9.5	7.0	10	C	4
	5	29745		09434								
	1.5	29746		09435								
	3P SET	29747		10532								
M14 × 0.5	9	29748	2	09439	2	58	15	10.5	8.0	11	C	4
	5	29749		09440								
	1.5	29750		09441								
	3P SET	29751		10534								
M14 × 0.75	9	29752	2	09442	2	70	30	10.5	8.0	11	C	4
	5	29753		09443								
	1.5	29754		09444								
	3P SET	29755		10535								
M14 × 1	9	29756	2	09445	3	70	30	10.5	8.0	11	C	4
	5	29757		09446								
	1.5	29758		09447								
	3P SET	29759		10536								
M14 × 1.25	9	29760	2	09448	3	88	38	10.5	8.0	11	C	4
	5	29761		09449								
	1.5	29762		09450								
	3P SET	29763		10537								
M14 × 1.5	9	29764	2	09451	3	88	42	10.5	8.0	11	C	4
	5	29765		09452								
	1.5	29766		09453								
	3P SET	29767		10538								
M14 × 2	9	29772	2	09457	3	88	42	10.5	8.0	11	C	4
	5	29773		09458								
	1.5	29774		09459								
	3P SET	29775		10540								
M15 × 1	9	29780	2	09469	2	70	30	10.5	8.0	11	C	4
	5	29781		09470								
	1.5	29782		09471								
	3P SET	29783		10544								
M15 × 1.5	9	29784	2	09475	2	90	42	10.5	8.0	11	C	4
	5	29785		09476								
	1.5	29786		09477								
	3P SET	29787		10546								
M15 × 2	9	29788	2	09481	2	90	42	10.5	8.0	11	C	4
	5	29789		09482								
	1.5	29790		09483								
	3P SET	32652		10548								

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	I	d	K	KI	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M16 × 0.5	9	29791	2	09484	2	60	15	12.5	10.0	13	C	4
	5	29792		09485								
	1.5	29793		09486								
	3P SET	29794		10549								
M16 × 0.75	9	29795	2	09487	2	75	35	12.5	10.0	13	C	4
	5	29796		09488								
	1.5	29797		09489								
	3P SET	29798		10550								
M16 × 1	9	29799	2	09490	2	75	35	12.5	10.0	13	C	4
	5	29800		09491								
	1.5	29801		09492								
	3P SET	29802		10551								
M16 × 1.25	9	29803	2	09493	2	95	45	12.5	10.0	13	C	4
	5	29804		09494								
	1.5	29805		09495								
	3P SET	29806		10552								
M16 × 1.5	9	29807	2	09496	3	95	45	12.5	10.0	13	C	4
	5	29808		09497								
	1.5	29809		09498								
	3P SET	29810		10553								
M16 × 2	9	29811	2	09502	3	95	45	12.5	10.0	13	C	4
	5	29812		09503								
	1.5	29813		09504								
	3P SET	29814		10555								
M18 × 1	9	29823	2	09535	2	80	30	14.0	11.0	14	C	4
	5	29824		09536								
	1.5	29825		09537								
	3P SET	29826		10566								
M18 × 1.5	9	29827	2	09541	2	95	45	14.0	11.0	14	C	4
	5	29828		09542								
	1.5	29829		09543								
	3P SET	29830		10568								
M18 × 2	9	29831	2	09547	2	95	45	14.0	11.0	14	C	4
	5	29832		09548								
	1.5	29833		09549								
	3P SET	29834		10570								
M18 × 2.5	9	29835	2	09550	3	100	48	14.0	11.0	14	C	4
	5	29836		09551								
	1.5	29837		09552								
	3P SET	29838		10571								
M19 × 1	9	29843	2	09559	2	80	30	14.0	11.0	14	C	4
	5	29844		09560								
	1.5	29845		09561								
	3P SET	29846		10574								
M19 × 1.5	9	29847	2	09565	2	95	45	14.0	11.0	14	C	4
	5	29848		09566								
	1.5	29849		09567								
	3P SET	29850		10576								
M19 × 2	9	29851	2	09571	2	95	45	14.0	11.0	14	C	4
	5	29852		09572								
	1.5	29853		09573								
	3P SET	32653		10578								
M19 × 2.5	9	29854	2	09574	2	105	50	14.0	11.0	14	C	4
	5	29855		09575								
	1.5	29856		09576								
	3P SET	29857		10579								
M20 × 1	9	29858	2	09583	2	80	30	15.0	12.0	15	C	4
	5	29859		09584								
	1.5	29860		09585								
	3P SET	29861		10582								
M20 × 1.5	9	29862	2	09589	2	95	45	15.0	12.0	15	C	4
	5	29863		09590								
	1.5	29864		09591								
	3P SET	29865		10584								
M20 × 2	9	29866	2	09595	2	95	5	15.0	12.0	15	C	4
	5	29867		09596								
	1.5	29868		09597								
	3P SET	29869		10586								

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	I	d	K	KI	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M20 × 2.5	9	29870	2	09598	2	105	50	15.0	12.0	15	C	4
	5	29871		09599								
	1.5	29872		09600								
	3P SET	29873		10587								
M22 × 1	9	29882	2	09628	2	85	30	17.0	13.0	16	C	4
	5	29883		09629								
	1.5	29884		09630								
	3P SET	29885		10597								
M22 × 1.5	9	29886	2	09634	2	95	45	17.0	13.0	16	C	4
	5	29887		09635								
	1.5	29888		09636								
	3P SET	29889		10599								
M22 × 2	9	29890	2	09640	2	95	45	17.0	13.0	16	C	4
	5	29891		09641								
	1.5	29892		09642								
	3P SET	29893		10601								
M22 × 2.5	9	29894	2	09643	2	115	55	17.0	13.0	16	C	4
	5	29895		09644								
	1.5	29896		09645								
	3P SET	29897		10602								
M24 × 1	9	29898	2	09670	2	90	30	19.0	15.0	18	C	4
	5	29899		09671								
	1.5	29900		09672								
	3P SET	29901		10611								
M24 × 1.5	9	29902	2	09676	2	95	45	19.0	15.0	18	C	4
	5	29903		09677								
	1.5	29904		09678								
	3P SET	29905		10613								
M24 × 2	9	29906	2	09682	2	95	45	19.0	15.0	18	C	4
	5	29907		09683								
	1.5	29908		09684								
	3P SET	29909		10615								
M24 × 3	9	29910	2	09688	2	120	58	19.0	15.0	18	C	4
	5	29911		09689								
	1.5	29912		09690								
	3P SET	29913		10617								
M25 × 1	9	08659	2	09697	2	95	30	19.0	15.0	18	C	4
	5	08660		09698								
	1.5	08661		09699								
	3P SET	10274		10620								
M25 × 1.5	9	08662	2	09703	2	95	45	19.0	15.0	18	C	4
	5	08663		09704								
	1.5	08664		09705								
	3P SET	10275		10622								
M25 × 2	9	08665	2	09706	2	95	45	19.0	15.0	18	C	4
	5	08666		09707								
	1.5	08667		09708								
	3P SET	10276		10623								
M25 × 3	9	28248	2	09712	2	130	62	19.0	15.0	18	C	4
	5	28249		09713								
	1.5	28250		09714								
	3P SET	28251		10625								
M26 × 1	9	08668	2	09715	2	95	30	20.0	15.0	18	C	4
	5	08669		09716								
	1.5	08670		09717								
	3P SET	10277		10626								
M26 × 1.5	9	08671	2	09721	2	95	45	20.0	15.0	18	C	4
	5	08672		09722								
	1.5	08673		09723								
	3P SET	10278		10628								
M26 × 2	9	08674	2	09724	2	95	45	20.0	15.0	18	C	4
	5	08675		09725								
	1.5	08676		09726								
	3P SET	10279		10629								
M26 × 3	9	28252	2	09727	2	130	62	20.0	15.0	18	C	4
	5	28253		09728								
	1.5	28254		09729								
	3P SET	28255		10630								

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	I	d	K	KI	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M27 × 1	9	08677	2	09733	2	95	30	20.0	15.0	18	C	4
	5	08678		09734								
	1.5	08679		09735								
	3P SET	10280		10632								
M27 × 1.5	9	08680	2	09739	2	95	45	20.0	15.0	18	C	4
	5	08681		09740								
	1.5	08682		09741								
	3P SET	10281		10634								
M27 × 2	9	08683	2	09742	2	95	45	20.0	15.0	18	C	4
	5	08684		09743								
	1.5	08685		09744								
	3P SET	10282		10635								
M27 × 3	9	08686	2	09748	2	130	62	20.0	15.0	18	C	4
	5	08687		09749								
	1.5	08688		09750								
	3P SET	10283		10637								
M28 × 1	9	08689	2	09754	2	105	30	21.0	17.0	20	C	4
	5	08690		09755								
	1.5	08691		09756								
	3P SET	10284		10639								
M28 × 1.5	9	08692	2	09760	2	105	45	21.0	17.0	20	C	4
	5	08693		09761								
	1.5	08694		09762								
	3P SET	10285		10641								
M28 × 2	9	08695	2	09763	2	105	45	21.0	17.0	20	C	4
	5	08696		09764								
	1.5	08697		09765								
	3P SET	10286		10642								
M28 × 3	9	31787	2	09769	2	135	65	21.0	17.0	20	C	4
	5	31788		09770								
	1.5	31789		09771								
	3P SET	31790		10644								
M30 × 1	9	08698	2	09781	2	105	30	23.0	17.0	20	C	4
	5	08699		09782								
	1.5	08700		09783								
	3P SET	10287		10648								
M30 × 1.5	9	08701	2	09787	2	105	45	23.0	17.0	20	C	4
	5	08702		09788								
	1.5	08703		09789								
	3P SET	10288		10650								
M30 × 2	9	08704	2	09790	2	105	45	23.0	17.0	20	C	4
	5	08705		09791								
	1.5	08706		09792								
	3P SET	10289		10651								
M30 × 2.5	9	32654	2	09793	2	130	62	23.0	17.0	20	C	4
	5	32655		09794								
	1.5	32656		09795								
	3P SET	32657		10652								
M30 × 3	9	08707	2	09796	2	135	65	23.0	17.0	20	C	4
	5	08708		09797								
	1.5	08709		09798								
	3P SET	10290		10653								
M30 × 3.5	9	08710	2	09799	2	135	65	23.0	17.0	20	C	4
	5	08711		09800								
	1.5	08712		09801								
	3P SET	10291		10654								
M32 × 1	9	32658	2	09808	2	105	30	24.0	19.0	22	C	4
	5	32659		09809								
	1.5	32660		09810								
	3P SET	32661		10657								
M32 × 1.5	9	08713	2	09811	2	105	45	24.0	19.0	22	C	4
	5	08714		09812								
	1.5	08715		09813								
	3P SET	10292		10658								
M32 × 2	9	08716	2	09814	2	105	45	24.0	19.0	22	C	4
	5	08717		09815								
	1.5	08718		09816								
	3P SET	10293		10659								

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	I	d	K	KI	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M32 × 2.5	9	32662	2	32711	2	130	62	24.0	19.0	22	C	4
	5	32663		32712								
	1.5	32664		32713								
	3P SET	32665		32714								
M32 × 3	9	08719	2	09817	2	145	70	24.0	19.0	22	C	4
	5	08720		09818								
	1.5	08721		09819								
	3P SET	10294		10660								
M33 × 1	9	32666	2	28423	2	110	30	25.0	19.0	22	C	4
	5	32667		28424								
	1.5	32668		28425								
	3P SET	32669		34226								
M33 × 1.5	9	08722	2	09823	2	110	45	25.0	19.0	22	C	4
	5	08723		09824								
	1.5	08724		09825								
	3P SET	10295		10662								
M33 × 2	9	08725	2	09826	2	110	45	25.0	19.0	22	C	4
	5	08726		09827								
	1.5	08727		09828								
	3P SET	10296		10663								
M33 × 3	9	08728	2	09829	2	145	70	25.0	19.0	22	C	4
	5	08729		09830								
	1.5	08730		09831								
	3P SET	10297		10664								
M33 × 3.5	9	08731	2	09832	2	145	70	25.0	19.0	22	C	4
	5	08732		09833								
	1.5	08733		09834								
	3P SET	10298		10665								
M34 × 1.5	9	08734	2	09838	2	110	45	26.0	21.0	24	C	4
	5	08735		09839								
	1.5	08736		09840								
	3P SET	10299		10667								
M34 × 2	9	08737	2	09841	2	110	45	26.0	21.0	24	C	4
	5	08738		09842								
	1.5	08739		09843								
	3P SET	10300		10668								
M35 × 1.5	9	08743	2	09847	2	110	45	26.0	21.0	24	C	4
	5	08744		09848								
	1.5	08745		09849								
	3P SET	10302		10670								
M35 × 2	9	08746	2	09850	2	110	45	26.0	21.0	24	C	4
	5	08747		09851								
	1.5	08748		09852								
	3P SET	10303		10671								
M36 × 1	9	32670	2	32699	2	110	30	28.0	21.0	24	C	4
	5	32671		32700								
	1.5	32672		32701								
	3P SET	32673		32702								
M36 × 1.5	9	08752	2	09856	2	110	45	28.0	21.0	24	C	4
	5	08753		09857								
	1.5	08754		09858								
	3P SET	10305		10673								
M36 × 2	9	08755	2	09859	2	110	45	28.0	21.0	24	C	4
	5	08756		09860								
	1.5	08757		09861								
	3P SET	10306		10674								
M36 × 3	9	08758	2	09862	2	155	75	28.0	21.0	24	C	4
	5	08759		09863								
	1.5	08760		09864								
	3P SET	10307		10675								
M36 × 4	9	08761	2	09865	2	155	75	28.0	21.0	24	C	4
	5	08762		09866								
	1.5	08763		09867								
	3P SET	10308		10676								
M37 × 1.5	9	08764	2	31640	2	115	45	28.0	21.0	24	C	4
	5	08765		31641								
	1.5	08766		31642								
	3P SET	10309		34225								

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	I	d	K	KI	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M37 × 1	9	32674	2	32703	2	115	30	28.0	21.0	24	C	4
	5	32675		32704								
	1.5	32676		32705								
	3P SET	32677		32706								
M38 × 1.5	9	08767	2	09868	2	115	45	28.0	21.0	24	C	4
	5	08768		09869								
	1.5	08769		09870								
	3P SET	10310		10677								
M38 × 2	9	08770	2	09871	2	115	45	28.0	21.0	24	C	4
	5	08771		09872								
	1.5	08772		09873								
	3P SET	10311		10678								
M39 × 1	9	32678	2	32707	2	115	30	30.0	23.0	26	C	4
	5	32679		32708								
	1.5	32680		32709								
	3P SET	32681		32710								
M39 × 1.5	9	08779	2	09880	2	115	45	30.0	23.0	26	C	4
	5	08780		09881								
	1.5	08781		09882								
	3P SET	10314		10681								
M39 × 2	9	08782	2	09883	2	115	45	30.0	23.0	26	C	4
	5	08783		09884								
	1.5	08784		09885								
	3P SET	10315		10682								
M39 × 3	9	08785	2	09886	2	165	80	30.0	23.0	26	C	4
	5	08786		09887								
	1.5	08787		09888								
	3P SET	10316		10683								
M39 × 4	9	08788	2	09889	2	165	80	30.0	23.0	26	C	4
	5	08789		09890								
	1.5	08790		09891								
	3P SET	10317		10684								
M40 × 1	9	34138	2	28427	2	115	30	30.0	23.0	26	C	4
	5	34139		31654								
	1.5	34140		31655								
	3P SET	34141		34142								
M40 × 1.5	9	08791	2	09892	2	115	45	30.0	23.0	26	C	4
	5	08792		09893								
	1.5	08793		09894								
	3P SET	10318		10685								
M40 × 2	9	08794	2	09895	2	115	45	30.0	23.0	26	C	4
	5	08795		09896								
	1.5	08796		09897								
	3P SET	10319		10686								
M40 × 3	9	08797	2	09898	2	165	80	30.0	23.0	26	C	4
	5	08798		09899								
	1.5	08799		09900								
	3P SET	10320		10687								
M42 × 1	9	32682	2	09901	2	120	30	32.0	26.0	30	C	4
	5	32683		09902								
	1.5	32684		09903								
	3P SET	32685		10688								
M42 × 1.5	9	08803	2	09904	2	120	45	32.0	26.0	30	C	4
	5	08804		09905								
	1.5	08805		09906								
	3P SET	10322		10689								
M42 × 2	9	08806	2	09907	2	120	45	32.0	26.0	30	C	4
	5	08807		09908								
	1.5	08808		09909								
	3P SET	10323		10690								
M42 × 3	9	08809	2	09910	2	175	80	32.0	26.0	30	C	4
	5	08810		09911								
	1.5	08811		09912								
	3P SET	10324		10691								
M42 × 4	9	08812	2	09913	2	175	80	32.0	26.0	30	C	4
	5	08813		09914								
	1.5	08814		09915								
	3P SET	10325		10692								

SIZE Dia Pitch	食付 Chamfer	HSS		SKS		L	I	d	K	KI	Type	F
		CODE	JC	CODE	JC							
M42 × 4.5	9	08815	2	09916	2	175	85	32.0	26.0	30	C	4
	5	08816		09917								
	1.5	08817		09918								
	3P SET	10326		10693								
M45 × 1	9	32686	2	09922	2	120	30	35.0	26.0	30	C	4
	5	32687		09923								
	1.5	32688		09924								
	3P SET	32689		10695								
M45 × 1.5	9	08815	2	09925	2	120	45	35.0	26.0	30	C	4
	5	08816		09926								
	1.5	08817		09927								
	3P SET	10326		10696								
M45 × 2	9	08821	2	09928	2	120	45	35.0	26.0	30	C	4
	5	08822		09929								
	1.5	08823		09930								
	3P SET	10328		10697								
M45 × 3	9	08824	2	09931	2	180	80	35.0	26.0	30	C	4
	5	08825		09932								
	1.5	08826		09933								
	3P SET	10329		10698								
M45 × 4	9	08827	2	09934	2	180	80	35.0	26.0	30	C	4
	5	08828		09935								
	1.5	08829		09936								
	3P SET	10330		09936								
M45 × 4.5	9	08830	2	09937	2	180	85	35.0	26.0	30	C	4
	5	08831		09938								
	1.5	08832		09939								
	3P SET	10331		10700								
M46 × 1.5	9	28260	2	28429	2	125	45	35.0	26.0	30	C	4
	5	28261		31658								
	1.5	28262		31659								
	3P SET	28263		32607								
M48 × 1.5	9	08833	2	09943	2	125	45	38.0	29.0	32	C	4
	5	08834		09944								
	1.5	08835		09945								
	3P SET	10332		10702								
M48 × 2	9	08836	2	09946	2	125	45	38.0	29.0	32	C	4
	5	08837		09947								
	1.5	08838		09948								
	3P SET	08836		10703								
M48 × 3	9	08839	2	09949		180	80	38.0	29.0	32	C	4
	5	08840		09950								
	1.5	08841		09951								
	3P SET	10334		10704								
M48 × 4	9	08842	2	09952		180	80	38.0	29.0	32	C	4
	5	08843		09953								
	1.5	08844		09954								
	3P SET	10335		10705								
M48 × 5	9	08845	2	09958		185	90	38.0	29.0	32	C	4
	5	08846		09959								
	1.5	08847		09960								
	3P SET	10336		10707								